

Bloktoets : B1PPGS1 Principes en Praktijk van de Geneeskunde  
Datum : 25 oktober 2017  
Aanvang : 9.00 uur

**Deze tentamenset kunt u na afloop meenemen**

**ALGEMENE AANWIJZINGEN EN INSTRUCTIE:**

- Dit tentamen bestaat uit drie onderdelen met in totaal **85** meerkeuzevragen:  
Vraag 1 t/m 60 - Vaardigheden acute geneeskunde  
Vraag 61 t/m 73 - Geneeskundig proces  
Vraag 74 t/m 85 - Psychomotore vaardigheden
- De beschikbare tijd voor het gehele tentamen is **2 uur**.
- Controleer of uw tentamenset compleet is.
- Vermeld op het antwoordformulier duidelijk uw naam en studentnummer.
- Bij iedere vraag is slechts één alternatief het juiste of het beste.
- U geeft het naar uw mening juiste antwoord aan door het CIJFER voor het betreffende alternatief te omcirkelen.
- Vragen waar u door tijdnood niet aan toekomt, laat u onbeantwoord. Acht u alle alternatieven, na zorgvuldige bestudering, even juist, dan moet u de vraag niet beantwoorden. Kunt u één of meerdere alternatieven elimineren, dan moet u de vraag wel beantwoorden.
- Wanneer u het tentamen beëindigd hebt, dient u uw antwoorden (dus de omcirkelde CIJFERS) zorgvuldig over te brengen op het antwoordformulier, gebruik daarvoor een zwarte of blauwe pen. Corrigeer fouten door een kruisje door het foutieve antwoord te zetten.
- **Als u een vraag wilt open laten vult u het hokje boven het vraagteken “?” in.**
- De op het antwoordformulier ingevulde antwoorden worden beschouwd als uw definitieve antwoorden, ongeacht uw omcirkelingen in uw toetsboekje.
- Meer dan één ingevuld antwoord per vraag wordt als blanco geïnterpreteerd.
- Schrijf niet buiten de invulvelden van het antwoordformulier.
- Het gebruik van alle audiovisuele en technische hulpmiddelen is niet toegestaan, tenzij expliciet vermeld elders op dit voorblad. Mocht u dergelijke apparatuur toch gebruiken, dan zal dit als fraude worden aangemerkt. Op uw tafel mogen uw studenten- en registratiekaart en los schrijfmateriaal liggen. Etui's moeten van tafel.
- *Als u uw antwoordformulier vlekt, vouwt, beschadigt of de invulinstructies negeert kan het niet correct worden verwerkt. **Vraag de surveillant** in dergelijke gevallen om **een nieuw blanco antwoordformulier!** Indien u dit verzuimt zijn de gevolgen daarvan voor uw rekening.*

De vragen worden als volgt gescoord:

antwoorden:	Goed	Fout	open	
2 keuze-vraag	1	-1	0	Punten
3 keuze-vraag	1	- 3/4	0	Punten
4 keuze-vraag	1	- 1/3	0	Punten
5 keuze-vraag	1	- 3/4	0	Punten

**Lever na afloop het antwoordformulier in. Indien u commentaar heeft op de vragen, verwijzen we u naar de hyperlink die is opgenomen bij uw toetsindeling in uw webdossier t.b.v. het digitaal studentcommentaarformulier voor deze toets.**

**LET OP !!**

**ZET EERST UW NAAM EN STUDENTNUMMER OP HET ANTWOORDFORMULIER!**

**VEEL SUCCES!**

Inhoud van deze toetsset:

Vraag 1 t/m 60 - Vaardigheden acute geneeskunde

Vraag 61 t/m 73 - Geneeskundig proces

Vraag 74 t/m 85 - Psychomotore vaardigheden

**Vaardigheden Acute Geneeskunde**

1. Stelling: bij een bewusteloos slachtoffer laat je indien mogelijk **ALTIJD** een AED halen. Deze stelling is:
  1. Juist
  2. Onjuist
  
2. Wat is een normale ademhalingsfrequentie van een volwassene in rust? Dat is:
  1. 6 keer per minuut
  2. 12 keer per minuut
  3. 24 keer per minuut
  
3. Welk van de onderstaande opties is de **MEEST** juiste manier van handelen bij een slachtoffer met een 2e graads brandwond? Dat is:
  1. Minimaal 10 minuten koelen, de blaren doorprikken en de wond vervolgens steriel afdekken.
  2. Minimaal 10 minuten koelen en de wond vervolgens steriel afdekken.
  3. Minimaal 10 minuten koelen en vervolgens voorzichtig brandzalf op de wond smeren, alvorens deze steriel af te dekken.
  
4. Het gebruik van een EpiPen bij een slachtoffer met een anafylactische shock heeft een effect op de vitale functies van het slachtoffer. De bloeddruk van het slachtoffer neemt bij gebruik van een EpiPen:
  1. Af
  2. Een EpiPen heeft geen effect op de bloeddruk.
  3. Toe
  
5. Welk van de onderstaande handelingen is de **MEEST** juiste behandeling bij een zuigende verwonding van de thorax? Dat is:
  1. Het dakpansgewijs afplakken van de wond, met 1 zijde open.
  2. Het direct uitoefenen van druk op de wond.
  3. Het neerleggen van de patiënt op de aangedane zijde.
  4. Het zo goed mogelijk luchtdicht afplakken van de wond.



IFMSA

Nijmegen

12. Je bent bij je oma op bezoek en het valt je op dat je oma steeds suffer lijkt te zijn geworden in de afgelopen paar uren. Ze zegt dat ze zich slaperig voelt, hoofdpijn heeft en dat ze vanmorgen haar hoofd tegen de kast heeft gestoten. Welk van de onderstaande diagnoses is nu het **MEEST** waarschijnlijk? Dat is:
1. Een cardiogene shock.
  2. Een epiduraal hematoom.
  3. Een subduraal hematoom.
  4. Een syncope.
13. Welk van de onderstaande regels is **NIET** een van de 5 basisregels van de EHBO? Dat is:
1. Ga na wat er gebeurd is en wat het slachtoffer mankeert.
  2. Help het slachtoffer op de plaats waar hij ligt.
  3. Laat omstanders hulp halen.
  4. Let op gevaar.
14. Een vriend is allergisch voor pinda's. Nadat hij toch een boterham met pindakaas heeft gegeten, is hij in shock geraakt. Welke van onderstaande symptomen verwacht je **NIET** te vinden? Dat is:
1. Een normale capillary refill.
  2. Een rode, warme huid.
  3. Een klamme, koude huid.
15. Stelling: cardiale klachten presenteren zich bij vrouwen vaker atypisch dan bij mannen. Deze stelling is:
1. Juist
  2. Onjuist
16. Welke van onderstaande symptomen past **NIET** bij een warmte-uitputting? Dat is:
1. Bewustzijnsdaling
  2. Een droge huid
  3. Hoofdpijn
  4. Misselijkheid
17. Op welk van de onderstaande complicaties moet je bij een longembolie in het bijzonder bedacht zijn? Dat is:
1. Een cardiogene shock.
  2. Een distributieve shock.
  3. Een hypovolemische shock.
  4. Een obstructieve shock.

18. De druk tussen de pleurabladen verandert na het ontstaan van een pneumothorax ten opzichte van de normale situatie. De druk tussen de pleura is dan:
1. Gelijk aan die van de buitenlucht.
  2. Hoger dan die van de buitenlucht.
  3. Lager dan die van de buitenlucht.
19. Op welk moment in het ABCDE-protocol vraag je het 'Be FAST' acroniem uit? Dat is in:
1. Het onderdeel disability 1.
  2. Het onderdeel disability 2.
20. Je werkt bij de EHBO-post van de Nijmeegse 4-daagse. Het is een erg warme dag. Een wandelaar wordt bij je gebracht door zijn vrienden, omdat hij zich vreemd gedraagt en een aantal maal heeft gevraagd waar hij is. Hij heeft kramp in zijn been, haalt snel adem en heeft een droge, warme huid. Welk letsel is het **MEEST** waarschijnlijk bij dit slachtoffer? Dat is:
1. Een hitteberoerte.
  2. Een hittekramp.
  3. Een warmte-uitputting.
21. Na hoeveel minuten circulatiestilstand treedt onherstelbare schade op in de hersenen? Dat is na:
1. 2 minuten.
  2. 4 minuten.
  3. 6 minuten.
  4. 8 minuten.
22. In welk van de onderstaande situaties spreken we van anisocorie? Dat is wanneer:
1. De ene pupil van het slachtoffer groter is dan de andere.
  2. De pupillen van het slachtoffer even groot zijn.
  3. De pupillen van het slachtoffer niet op licht reageren.
23. Een dekverband bestaat uit een gaasje, een laagje watten en welk van de onderstaande verbandmiddelen? Dat is:
1. Een hydrofiele zwachtel.
  2. Een ideaal zwachtel.
  3. Een pleisterverband.
24. Wat wordt er bij de A van het ABCDE-protocol gecontroleerd? Dat is:
1. De ademweg.
  2. De ademweg en schedelhersenletsel.
  3. De ademweg en wervelletsel.

25. Je komt bij een bewusteloos slachtoffer en begint met je ABCDE-protocol. Bij de B constateer je dat het slachtoffer niet meer ademt. Je wil gaan reanimeren, maar deze man heeft veel bloed in en om zijn mond en je twijfelt of het gevaarlijk is voor jezelf om te gaan beademen. Wat is nu de beste manier van handelen? Dat is:
1. Normaal reanimeren, met zowel borstcompressies en beademingen.
  2. Reanimeren, maar de beademingen overslaan. Je staakt tussendoor de borstcompressies net zo lang als je normaal gesproken zou beademen.
  3. Reanimeren zonder beademingen, je blijft continu borstcompressies geven.
26. Tijdens een reanimatie worden de longen van het slachtoffer geventileerd door middel van beademingen. Het zuurstofgehalte van uitgeademde lucht is lager dan het zuurstofgehalte van de lucht om ons heen. Hoeveel procent van het zuurstofgehalte van verse lucht is in deze uitgeademde lucht nog aanwezig? Dat is bij benadering:
1. 15%.
  2. 50%.
  3. 75%.
  4. 85%.
27. In hoeveel procent van de gevallen komt bij een epiduraal hematoom ook een schedelbasisfractuur voor? Dat is ongeveer:
1. In 20% van de gevallen.
  2. In 50% van de gevallen.
  3. In 70% van de gevallen.
  4. In 100% van de gevallen.
28. Bij welk van de volgende letsels is de kans het **GROOTST** dat een slachtoffer als gevolg van dit letsel in shock raakt? Dat is:
1. Een femurschachtfractuur
  2. Een humerusschachtfractuur
  3. Een proximale radiusfractuur
29. Voor welk van de onderstaande slachtoffers hoeft **NIET** per se een ambulance gebeld te worden? Dat is een slachtoffer met:
1. Een afhangende mondhoek.
  2. Een fractuur van het bovenbeen.
  3. Een intoxicatie zonder bedreiging van vitale functies.
  4. Plotseling ontstane hevige pijn op de borst.
30. Op welk van de onderstaande plaatsen dient een arteriële bloeding hoog aan het bovenbeen afgedrukt te worden? Dat is aan:
1. De aorta.
  2. De arteria femoralis communis.
  3. De arteria iliaca.
  4. De arteria poplitea.

31. In welk van de onderstaande situaties is het optreden van angina pectoris het **MINST** waarschijnlijk? Dat is als het slachtoffer:
1. Bij een hoorcollege staatsrecht zit.
  2. Geslachtsgemeenschap heeft.
  3. Vanuit een sneeuwbus een warm restaurant inloopt.
  4. Zojuist een vijfgangen diner heeft gegeten.
32. Hoeveel liter bloed heeft een volwassen slachtoffer met een matige shock door een bloeding verloren? Dat is bij benadering:
1. 1,5 liter
  2. 2,5 liter
  3. 3 liter
  4. 4 liter
33. Er komt een slachtoffer bij je op de EHBO-post. Ze is gevallen bij het schaatsen en heeft sindsdien hevige pijn aan haar enkel. Ze wordt gedragen en kan absoluut niet op haar voet staan. Je denkt dat haar enkel misschien gebroken is. Wat is nu de beste manier van handelen? Dat is:
1. De schaats aan laten.
  2. De schaats uittrekken.
34. In welk van de onderstaande situaties spreken we van een syncope? Dat is wanneer het slachtoffer:
1. Een whiplash heeft.
  2. Flauwvalt.
  3. Hyperventileert.
  4. Licht traumatisch hoofd-/hersenletsel heeft.
35. Door welk van de onderstaande mechanismen kan een spanningspneumothorax leiden tot een levensbedreigende situatie? Dat is door middel van:
1. Een cardiogene shock.
  2. Een distributieve shock.
  3. Een obstructieve shock.
36. Je komt, nadat je mogelijk gevaarlijke situaties hebt uitgesloten, bij een slachtoffer en stelt jezelf voor. Wat is het eerstvolgende wat je nu moet doen? Dat is:
1. De luchtweg controleren.
  2. Een omstander bij je roepen die je kan bijstaan.
  3. Het slachtoffer naar een beschutte plek verplaatsen.
  4. Nagaan wat er is gebeurd en wat het slachtoffer mankeert.

37. Bij matig-ernstig hoofd-/hersenenletsel is er sprake van post-traumatische amnesie met een duur van:
1. Meer dan 24 uur
  2. Minder dan 24 uur
38. Wat is de **MEEST** juiste locatie om de knoop van een mitella te leggen? Dat is:
1. Dat maakt niet uit.
  2. Op de schouder van de aangedane arm.
  3. Op de schouder van de niet-aangedane arm.
39. Tussen welke twee structuren is de arachnoïdea gelegen? Dat is tussen de:
1. De dura mater en de pia mater.
  2. De pia mater en het hersenparenchym.
  3. De dura mater en het schedeldak.
40. Welk van de onderstaande symptomen past **NIET** bij hyperventilatie? Dat is:
1. Bewustzijnsverlies.
  2. Drukkende pijn op de borst.
  3. Handspasme.
41. Bij een anafylactische reactie is sprake van relaxatie van spieren. Welke spiercellen contraheren? Dat zijn:
1. Dwarsgestreepte spiercellen.
  2. Gladde spiercellen
42. Bij welk van de onderstaande letsels is de ICE-regel **NIET** de aangewezen behandeling? Dat is:
1. Een contusie.
  2. Een fractuur.
  3. Een ruptuur van een spier.
43. Welk van de onderstaande handelingen is onderdeel van de behandeling van een slachtoffer met hyperglycaemie? Dat is:
1. Corticosteroïden medicatie toedienen.
  2. Het slachtoffer een boterham met jam geven.
  3. Het slachtoffer een extra injectie insuline laten spuiten.
  4. Het slachtoffer veel water laten drinken.



44. Je vader komt je opzoeken in je studentenhuis. Hij struikelt over een losliggend kledje. Bij de onderdelen ABCDE van het ABCDE-protocol vind je geen afwijkingen. Bij de secondary survey kom je er achter dat je vader pijn aan zijn rechterpols heeft. Je vraagt hem of hij je een hand wil geven en hij heeft hierbij zichtbaar en hoorbaar pijn. Wat is nu de beste manier van handelen? Geef het **MEEST** juiste antwoord. Dat is:
1. Een brede das aanleggen.
  2. Een mitella aanleggen.
  3. Een polsdrukverband en een brede das aanleggen.
  4. Een polsdrukverband en een mitella aanleggen.
45. Je bent aan het oppassen bij je buurmeisje van 2 jaar oud. Je bent even de kamer uit en opeens hoor je haar huilen. Je komt terug en ziet dat ze hete thee over zich heen gekregen heeft. Je schrikt en belt de huisarts. Deze vraagt of het een grote brandwond is. Je ziet dat één van haar beentjes helemaal rood is met overal blaren. Je neemt aan dat dit verbrand is. Verder heeft ze op haar lichaam geen brandwonden. Wat is het **MEEST** waarschijnlijke percentage van het lichaamsoppervlak dat verbrand is? Dat is:
1. 14 %.
  2. 21 %.
  3. 28 %.
46. Welk van de onderstaande antwoorden geeft de juiste volgorde van een volledige melding aan de meldkamer van 112 volgens de SBAR overdracht? Dat is:
1. Je naam en locatie waar het ongeval gebeurd is, wat er precies gebeurd is, waargenomen letsel, vitale functies en ingestelde behandeling.
  2. Vitale functies, ingestelde behandeling, je naam en locatie waar het ongeval gebeurd is, waargenomen letsel en wat er precies is gebeurd.
  3. Wat er precies gebeurd is, waargenomen letsel, ingestelde behandeling, aantal slachtoffers, je naam en locatie waar het ongeval gebeurd is en vitale functies.
47. Op welk van de onderstaande diagnoses duidt de aanwezigheid van een battle sign bij een slachtoffer waarschijnlijk? Dat is:
1. Een cervicale dwaslaesie.
  2. Een intoxicatie.
  3. Een schedelbasisfractuur.
  4. Een subduraal hematoom.
48. Bij welk van de onderstaande vormen van shock is het **NIET** toegestaan om de benen van het slachtoffer omhoog te leggen? Dat is:
1. Een cardiogene shock
  2. Een distributieve shock
  3. Een hypovolemische shock
  4. Een obstructieve shock

49. Op welk moment in het ABCDE-protocol stabiliseer je de nek van een slachtoffer met een hoog energetisch trauma (HET)? Dat is:
1. Tijdens het onderdeel Airway
  2. Tijdens het onderdeel Disability
  3. Tijdens het onderdeel Exposure
  4. Tijdens het onderdeel Response
50. U bent als EHBO-er getuige van een auto-ongeluk (auto versus boom). Het is voor u moeilijk te achterhalen hoe hard de auto reed. U neemt de situatie op. De voorkant van de auto heeft schade opgelopen. De bestuurder zit nog in de auto met geopende airbags. Hij had wel een gordel om en is nog bij bewustzijn. Is hier sprake van een HET (hoog-energetisch trauma)? Het **MEEST** juiste antwoord is:
1. Dat is op basis van deze gegevens niet te zeggen.
  2. Ja
  3. Nee
51. Wanneer mag je bij een bewusteloos slachtoffer de chinlift loslaten? Dat is:
1. Bij een bewusteloos slachtoffer laat je de chinlift niet los.
  2. Wanneer je hebt vastgesteld dat het slachtoffer adequaat ademt.
  3. Wanneer je hebt vastgesteld dat het slachtoffer een adequate polsslag heeft.
52. Op welk moment in het ABCDE-protocol dien je een ambulance te bellen bij een bewusteloos slachtoffer? Dat is:
1. Na het onderdeel Airway
  2. Na het onderdeel Circulation
  3. Na het onderdeel Exposure
  4. Na het onderdeel Response
53. Bij welk van de onderstaande EMV-scores is sprake van een comateus slachtoffer? Dat is bij een score van:
1. E1-M3-V2
  2. E2-M4-V3
  3. E2-M3-V4
54. Je bent getuige van een aanrijding tussen een motorrijder en een automobilist. De motorrijder wordt van zijn motor geslingerd en komt op zijn buik terecht. Je twijfelt of je het slachtoffer nu op de rug mag draaien. Welk van de onderstaande antwoordopties is het **MEEST** juist? Dat is:
1. Dat mag **NIET**. Er is sprake van een hoog energetisch trauma (HET) en je mag slachtoffer dus niet bewegen.
  2. Dat mag **NIET**. Je moet het slachtoffer in de stabiele zijligging leggen.
  3. Dat mag **WEL**.

55. Op het verjaardagsfeest van je nichtje verslikt je oom zich in een borrelnootje. Hij raakt in paniek en begint te hoesten. Hoe kun je nu het best handelen? Dat is:
1. Direct 112 bellen.
  2. Vijf keer de Heimlich manoeuvre uitvoeren.
  3. Vijf slagen tussen de schouderbladen toedienen.
  4. Zeggen dat hij moet blijven hoesten.
56. Welk van de onderstaande behandelingen geeft de juiste volgorde van handelen bij een slagaderlijke bloeding? Dat is:
1. 112 bellen, kurkmethode uitvoeren, aangedane lichaamsdeel omhoog brengen, drukpunt afdrukken.
  2. Drukpunt afdrukken, kurkmethode uitvoeren, aangedane lichaamsdeel omhoog brengen, 112 bellen.
  3. Kurkmethode uitvoeren, aangedane lichaamsdeel omhoog brengen, drukpunt afdrukken, 112 bellen.
57. Je zit voor de prekliniek op het gras te genieten van de eerste zonnestralen. Je wordt geroepen door een medestudent die bij de fietsenstalling staat, omdat iemand onwel is geworden. Het blijkt een oudere man te zijn die een zwaar drukkende pijn aangeeft op de borst. Bij navragen straalt deze pijn uit naar de kaak, schouderbladen en bovenbuik. De spray onder de tong heeft niet geholpen. Welke diagnose is bij dit slachtoffer het MEEST waarschijnlijk? Dat is:
1. Angina pectoris.
  2. Een myocardinfarct.
  3. Het hyperventilatiesyndroom.
58. Wat is de juiste manier van handelen bij een slachtoffer die een petroleum- of olieachtige stof heeft ingenomen? Dat is:
1. Het slachtoffer een glas melk laten drinken.
  2. Het slachtoffer een glas water laten drinken.
  3. Het slachtoffer niet laten drinken.
59. Hoofdpijn is een vage klacht die men in de praktijk vaak tegenkomt bij slachtoffers. Welk van de onderstaande diagnoses is het meest waarschijnlijk wanneer een slachtoffer met erge hoofdpijn voorafgaand aan de klachten een 'knapje' heeft gehoord in zijn hoofd? Dat is:
1. Een cerebrovasculair accident (CVA).
  2. Een epiduraal hematoom.
  3. Een schedelbasisfractuur.
  4. Een subarachnoïdale bloeding (SAB).

60. Je werkt in een verzorgingstehuis en tijdens de lunch merk je op dat één van de bewoners van het verpleeghuis in paniek raakt, nadat hij zich verslikt in een stuk appel. Hij grijpt naar zijn keel en maakt geen geluid meer. Het slachtoffer blijkt niet te kunnen praten of hoesten. Het eerstvolgende dat je doet is:

1. Direct 112 laten bellen.
2. Het slachtoffer vijf rugslagen geven.
3. Vijf keer de Heimlich manoeuvre uitvoeren op het slachtoffer.



## Het geneeskundig proces

### **Casus bij vraag 61 t/m 65**

Op een kinderdagverblijf heerst het norovirus. Thijs, een baby van 6 maanden, bezoekt drie dagen per week het betreffende kinderdagverblijf. De afgelopen twee dagen is Thijs gaan spugen en heeft hij meerdere keren per dag diarree. Zijn moeder is bezorgd en gaat met Thijs naar de huisarts.

61. De huisarts vraagt of Thijs zijn fles goed leeg drinkt.  
De huisarts vraagt dan naar ...
1. de hulpvraag
  2. een klacht
  3. een probleem
62. Thijs krijgt borstvoeding en zijn moeder vermoedt dat hij mogelijk uitgedroogd raakt. De huisarts vraagt of moeder Thijs vaker aan de borst gelegd heeft om die reden.  
Welke aspect uit de psychologische dimensie van het biopsychosociaal model wordt hier door de huisarts uitgevraagd?
1. cognitie
  2. emotie
  3. gedrag
63. De moeder van Thijs wil weten of Thijs nog wel naar het kinderdagverblijf mag op dit moment.  
Deze twijfel hoort bij het uiten van ...
1. de hulpvraag
  2. een klacht
  3. ziektegedrag
64. Omdat de moeder dat nog niet deed adviseert de huisarts om Thijs vaker aan te leggen voor de borstvoeding, zodat Thijs voldoende blijft plassen.  
Dit advies moet opgevat worden als een:
1. curatieve behandeling
  2. preventieve behandeling
  3. symptomatische behandeling
65. De huisarts vraagt aan de moeder of zij dit advies begrepen heeft en of zij ermee akkoord gaat. Welke fase in het consult betreft dit?
1. De vraagverheldering
  2. De onderzoeksfase
  3. De beleidsfase

66. Palliatieve zorg en terminale zorg zijn twee verschillende begrippen. De belangrijkste overeenkomst bij deze twee begrippen betreft de:
1. behandelbaarheid van de onderliggende ziekte
  2. ernst van de onderliggende ziekte
  3. fase van de onderliggende ziekte
67. Een consult kenmerkt zich door verschillende fasen. De 'vraagverheldering' is één zo'n fase. Wie staat of staan centraal in deze fase van een consult?
1. De arts
  2. De patiënt
  3. De arts en de patiënt beiden
68. Huisartsen registreren hun consulten doorgaans via het "SOEP" systeem. Dit is een acroniem wat representatief is voor inhoud en structuur van een consult. De "P" staat hierbij voor
1. Patiënt
  2. Plan
  3. Pathologie
69. ICPC (International Classification of Primary Care) en ICD (International Classification of Disease) zijn voorbeelden van registratiesystemen van diagnoses. Voor welke doeleinden is een dergelijke classificatie met name nuttig?
1. Communicatie tussen zorgverleners
  2. Het toezicht houden door de gezondheidsinspectie
  3. Wetenschappelijk onderzoek
70. Bij het classificeren volgens ICPC is het nodig om te weten welke ziekte ten grondslag ligt aan het probleem. Het is dus niet mogelijk om alleen het symptoom te coderen. Deze uitspraak is:
1. Juist
  2. Onjuist
71. Mevrouw Van der Geit komt bij haar huisarts met zeer erge rugpijn met uitstraling naar haar linker been. De huisarts vraagt of zij een dof gevoel heeft aan haar linker been. Welke tractus vraagt de huisarts hier na?
1. Tractus locomotorius
  2. De huid
  3. Zintuigen
  4. Centraal Zenuwstelsel

## Psychomotore vaardigheden

74. De moderne geneeskunde heeft zich ontwikkeld vanuit verschillende opleidingsachtergronden. Op welk gebied zijn gescheiden opleidingen blijven bestaan? Dat is in de:
1. Chirurgie
  2. Gynaecologie
  3. Psychiatrie
75. Goede observatie en gebruik maken van je zintuigen liggen aan de basis van het lichamelijk onderzoek. Op welke manier werd in de tijd van Hippocrates naar het hart geluisterd?
1. Met een opgerold papyrusblad tegen het oor
  2. Door directe auscultatie op de huid
  3. Door kloppen op borst en rug
76. Op welke manier is de percussie ontdekt?
1. Door een beeldhouwer die zwakke plekken in marmer opspoorde door te kloppen
  2. Door een wijnhandelaar die vaten beklopte of ze gevuld waren
  3. Door een slager die karkassen beklopte om de 'rijpheid' van het vlees te bepalen
77. Een algemeen lichamelijk onderzoek begint met observatie. Om huid en slijmvliezen te beoordelen wordt het acroniem ACIDOT gebruikt. De T staat hierbij voor:
1. Tonus
  2. Turgor
  3. Trillen
78. Bij het lichamelijk onderzoek van thorax en longen bepaal je de verschuifbaarheid van de longgrenzen. Met welke techniek dien je deze verschuifbaarheid te bepalen? Met:
1. Auscultatie
  2. Palpatie
  3. Percussie
79. Bij het auscultatoir meten van de bloeddruk maken we gebruik van de zogenaamde Korotkov tonen. De diastolische bloeddruk wordt bepaald door:
1. Korotkov I
  2. Korotkov II
  3. Korotkov IV
  4. Korotkov V

80. Tijdens het lichamelijk onderzoek palpeer je de arteriën. Voor welke arterie leg je je vingers parallel aan en mediaal van de pezen van je vingerflexoren aan de volaire zijde van de pols?

1. a. axillaris
2. a. brachialis
3. a. radialis
4. a. ulnaris

81. Welke eigenschappen van pulsaties kun je over het algemeen waarnemen bij de palpatie van oppervlakkige arteriën?

1. De amplitude en de frequentie
2. De frequentie en het ritme
3. De amplitude en het ritme
4. De amplitude, de frequentie en het ritme

82. Welke van de onderstaande arteriën kan je palperen in de hals?


1. a. axillaris
2. a. temporalis superficialis
3. a. carotis communis

83. Het diafragma hecht aan bij

1. Th 10
2. Th 12
3. L 2

84. Op onderstaande afbeelding bevindt de parasternale lijn zich bij

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4



IFMSA



Nijmegen



85. Op onderstaande afbeelding bevindt zich bij 2

1. De bifurcatio aortae
2. De galblaas
3. De regio epigastrio
4. Het punt van McBurney

