

Antwoordformulieren open vragen

Bloктоets : 50202
Datum : 9 juli 2009
Aanvang :

Studentnummer :

Studentnaam :



ANTWOORDFORMULIER

Naam student:

Studentnummer:

--	--	--	--	--	--	--

1.	Het uitvragen van de pijnklachten is van groot belang in de anamnese bij acute buikpijn en geven vaak richting aan de diagnose. Hieronder worden enkele karakteristieke gegeven van pijn en/of begeleidende klachten en onderzoeksgegevens bij enkele patiënten. Aan u steeds de vraag wat de meest waarschijnlijke exacte diagnose is.	<i>Kolom tbv correctie (maximaal aantal punten per vraag)</i>
a	Een 65 jarige man met gegeneraliseerde arteriosclerose die direct na het eten heftige buikpijn krijgt en daarom niet durft te eten. <i>Chronische ischemie</i>	1
b	Een 32 jarige vrouw met progressieve pijn in de gehele onderbuik, vervoerspijn en bilaterale slingerpijn bij vaginaal toucher alsmede hoge koorts. <i>Salpingitis</i>	1
c	Een 45 jarige man met juveniele diabetes met koliekijs en pijn onder het schouderblad rechts. <i>Cholecystolithiasis</i>	1
d	Een 30 man met in het verleden een buikoperatie voor gemetastaseerd testiscarcinoom en sinds 6 uur bestaande heftige krampende pijn midden in de buik en braken. <i>Strengileus</i>	1
e	Een 67 jarige vrouw, bekend met obstipatie, al enige dagen zeurende pijn links onder in de buik met temperatuursverhoging en nu snel progressieve pijn in de hele buik. <i>Perforatieperitonitis bij acute diverticulitis</i>	2
f	Een 16 jarige jongen met sinds 2 dagen pijn boven in de buik, braken en anorexie en nu pijn rechts onder in de buik en in de rechter flank gelokaliseerd. <i>Retrocoecale appenditis acuta</i>	2
g	Een 21 jarige jongen met de ziekte van Pfeifer die acuut pijn links in de bovenbuik krijgt met een hypovolemische shock. <i>Miltruptuur</i>	1
h	Een 50 jarige vrouw met al weken bestaande zeurende pijn, een opgeblazen gevoel en afwisselend obstipatie en breiige ontlasting. <i>IBS</i>	1

ANTWOORDFORMULIER

Naam student:

Studentnummer:

--	--	--	--	--	--	--

		<i>Kolom tbv correctie (maximaal aantal punten per vraag)</i>
2.	Een 42 jarige Vietnamese vrouw, die net in Nederland is komen wonen, wordt gediagnosticeerd met galstenen. Over haar stellen we een aantal vragen waarop slechts 1 goed antwoord mogelijk is.	
a.	Welk type stenen heeft zij zeer waarschijnlijk? <i>Bilirubinstenen</i>	1
b.	In welke structuur zit een steen klem als zij koliekpijn heeft zonder cholestase <i>Ductus cysticus</i>	1
c.	Welke complicatie ligt op de loer in de situatie bij vraag b <i>Cholecystitis</i>	1
d.	Voor welke structuur zit een steen klem als zij koliekpijn heeft met cholestase <i>Papil van Vater/sfincter Oddi</i>	1
e.	Welke complicatie ligt op de loer in de situatie bij vraag d <i>Cholangitis</i>	1
f.	Wat is de kleur van de galblaasinhoud als deze een afgesloten verbinding heeft <i>Wit</i>	1
g.	Wat is de kleur van de ontlasting als zij een partieel afgesloten verbinding heeft van de galwegen met de darm <i>Licht bruin/normaal</i>	1
h.	Met welk non-invasief onderzoek kan een steen als oorzaak van een afgesloten galweg worden opgespoord <i>MRCP/endoecho</i>	1

ANTWOORDFORMULIER

Naam student:

Studentnummer:

--	--	--	--	--	--	--

		<i>Kolom tbv correctie (maximaal aantal punten per vraag)</i>
3.	De arts ziet een patiënt met rectaal bloedverlies.	
a.	Dit is een kind van 7 jaar met acuut ontstane buikpijn . Wat is de meest waarschijnlijke diagnose? <i>Invaginatie</i>	1
b.	Dit is een adolescent van 21 jaar, die sedert 4 weken krampende buikpijn heeft en ook veel slijm en bloed verliest. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose? <i>Proctitis of colitis ulcerosa</i>	1
c.	Dit is een vrouw van 44 jaar met lang bestaande obstipatie en jeuk aan de anus <i>Hemorroiden</i>	1
d.	Dit is een 70 jarige man met sinds een half jaar bloedverlies met de ontlasting en loze aandrang <i>Rectumcarcinoom</i>	1
e.	Dit is een 40 jarige patient met een niertransplantatie, die chronisch immunosuppressie gebruikt <i>Clostridium difficile colitis of pseudomembraneuze colitis</i>	1
g.	Dit is 64 jarige patiënt met een aorta-stenose. <i>Angiodysplasieen</i>	1
h.	Dit is een 72 jarige patiënt met reumatoide artritis en frequente gewrichtspijnen , die in shock op de Spoedeisende Hulp komt en een Hemoglobine van 3.2 mmol/l blijkt te hebben. <i>Bloedend ulcus duodeni (door NSAID gebruik)</i>	1

ANTWOORDFORMULIER

Naam student:

Studentnummer:

--	--	--	--	--	--	--

		<i>Kolom tbv correctie (maximaal aantal punten per vraag)</i>
4	<p>U controleert al jaren een 45-jarige man met een colitis ulcerosa. Uw patiënt heeft geen klachten. Bij een regulier laboratorium onderzoek stelt U vast dat het bilirubine, alkalisch fosphatase en gamma-GT licht verhoogd is. Noem de meest waarschijnlijke diagnose (1 antwoord)</p> <p><i>PSC</i></p>	1
5	<p>Welk risico loopt een patiënt met een langer dan 15 jaar bestaande colitis ulcerosa van de gehele dikke darm. Er is maar 1 antwoord goed.</p> <p><i>Coloncarcinoom</i></p>	1
6	<p>Een 65-jarige vrouw, met een blanco voorgeschiedenis zonder operaties, heeft een klacht dat ze bij de urine ook lucht plast. Op een CT scan wordt een uitgebreide peridiverticulitis gevonden. Leg in 1 zin uit wat het pathofysiologische proces is dat ten grondslag ligt aan deze klacht?</p> <p><i>Infiltraat waarin de urineblaas zit met fistelvorming/perforatie</i></p>	3
7	<p>Een jongeman die sinds 5 jaar bekend is met een ileitis terminalis op basis van de ziekte van Crohn klaagt sinds 3 weken over algemene malaise, gewichtsverlies, pijn rechtsonder in de buik en sinds 5 dagen over pijn bij het lopen. Bij het lichamelijk onderzoek is de temperatuur 38 graden Celsius en er is toename van pijn in de buik bij flexie in de heup tegen weerstand in. Hoe heet het verschijnsel dat de buikpijn rechts toeneemt bij flexie van de rechter heup tegen een weerstand in?</p> <p><i>Psoasfenomeen/psoasprikkeling</i></p>	1
8	<p>Van welke complicatie bij de ziekte van Crohn is hier sprake?</p> <p><i>Abces/infiltraat</i></p>	1
9	<p>Wat is het meest gevoelige vervolgonderzoek om deze complicatie aan te tonen dan wel uit te sluiten? Geef twee redenen.</p> <p><i>CT scan (met contrast)</i></p> <p><i>1.Hoge positief en negatief voorspellende waarde voor intra-abdominaal abces</i></p> <p><i>of 2.Geringe interobserver variatie</i></p> <p><i>of 3.Minder gevoelig voor storende factoren zoals lucht en adipositas in vergelijking met het alternatief nl. Echo</i></p>	3

ANTWOORDFORMULIER

Naam student:

Studentnummer:

--	--	--	--	--	--	--

10.	Een 54 jarige patiënt wordt gezien door de huisarts met slikklachten en afvallen.	<i>Kolom tbv correctie (maximaal aantal punten per vraag)</i>
a	Noem twee benigne en twee maligne oorzaken voor deze klachten. <i>a. 1] Achalasie en 2] Stenose door refluxoesofagitis : benigne b. 1] Slokdarmcarcinoom en 2] Cardia carcinoom Ook goed zijn : Plaveiselcelcarcinoom en adenocarcinoom slokdarm en/of cardia</i>	2
b	Noem twee externe risicofactoren voor het ontstaan van een maligne oorzaak van deze klachten <i>Roken, alcohol gebruik, gebruik hete dranken/spijzen</i>	2
c	Hoe wordt de diagnose gesteld bij een maligne afwijking? <i>Oesofagogastroscoopie met biopten</i>	2

ANTWOORDFORMULIER

Naam student:

Studentnummer:

--	--	--	--	--	--	--

		Kolom tbv correctie (maximaal aantal punten per vraag)
11.	Een patiënt met reflux oesofagitis heeft als belangrijkste klacht <i>Zuurbranden</i>	1
12.	Een 44 jarige vrouw met een sinds 24 uur bestaande bekleemde femoraalbreuk links heeft als twee belangrijkste twee klachten: <i>Klachten passend bij obstructie</i> <i>Pijnlijke zwelling lies bij lopen, hoesten, persen</i>	2
13.	Noem twee lokaties waar de pijn is gelokaliseerd bij een patiënt met een sinds 12 uur klachten van een acute pancreatitis: <i>Pijn in de bovenbuik</i> <i>Rugpijn via de flanken uitstralend</i>	2
14.	Bij een 50 jarige man met sinds 20 jaar klachten van een chronische pancreatitis en plotseling ontstane icterus met afvallen is er zeer waarschijnlijk sprake van de diagnose: <i>Pancreascarcinoom</i>	1
15.	Wat zijn de twee meest voorkomende klachten bij een 24 jarige man met een ernstige stenose van het ileum op basis van de ziekte van Crohn: <i>Misselijkheid, braken</i> <i>Krampende pijn en opgezet gevoel in de buik</i>	2
16.	Wat zijn de 2 belangrijkste adviezen aan een 26 jarige gezonde vrouw van wie de 49 jarige vader recent gediagnosticeerd is met een coecumcarcinoom? <i>Coloscopie</i> <i>Genetic counseling: onderzoek op Lynch syndroom genen</i>	2
17.	Wat zijn de 2 belangrijkste klachten van een 25 jarige Turkse vrouw met lactose-intolerantie en wat is voor beide klachten de pathofysiologische verklaring? <i>a. Opgeblazen gevoel in de buik door: gasvorming colon</i> <i>b. Diarree door osmotische effect lactose en/of vetzuren</i>	2

ANTWOORDFORMULIER

Naam student:

Studentnummer:

--	--	--	--	--	--	--

		<i>Kolom tbv correctie (maximaal aantal punten per vraag)</i>
18.	<p>Wat is een "Foie Appendiculaire"?</p> <p><i>Uitzaaiing abces(sen) naar de lever vanuit de appendix</i></p>	1
19.	<p>Benoem de 3 achtereenvolgende pathofysiologische mechanismen, die optreden bij een onbehandelde ingeklemde liesbreuk</p> <p><i>Zwelling/Veneuze stuwning</i> <i>Ischemie/arterien dichtgedrukt</i> <i>Necrose/perforatie</i></p>	2
20.	<p>Een patiënt van 72 jaar met een ijzergebreksanemie (Hb 5.5) heeft een gastroscopie gehad, waarbij geen afwijkingen zijn gevonden, Welke aandoening staat nu met stip bovenaan in uw DD (1 antwoord mogelijk)</p> <p><i>Proximaal coloncarcinoom</i></p>	1
21.	<p>Hoe vaak wordt bij patiënten met dyspeptisch klachten een organische oorzaak voor de klachten gevonden? Geef bovengrens aan in %.</p> <p><i>Tot 40%</i></p>	1
22.	<p>Welke humaan papilloma virus geassocieerde afwijking bevindt zich rondom de anus en geeft vaak geen klachten of slechts milde jeuk?</p> <p><i>Condylomata accuminata</i></p>	1