

De officiële antwoorden voor deze toets zijn nooit vrijgegeven, onderstaande antwoorden zijn gemaakt door een student. Correcties en toevoegingen zijn welkom.

Tentamen Zintuigen en Huid 24-07-2010

1. a. Contact allergisch eczeem, waarschijnlijk voor nikkel.
2. a. Tinea Pedis ; Schimmelinfectie van de voet.
Nader onderzoek door een KOH-preparaat te maken.
3. a. Atopisch eczeem
b. Atopisch syndroom?
4. a. Rosacea
5. a. Seborroisch eczeem
6. a. basaalcelcarcinoom
b. vrijwel nihil.
7. a. dishydrotisch eczeem (acrovesiculeus eczeem)
b. aanvullend onderzoek: Tancktest; om te kijken of er een virusinfectie is.
c. Eerste keus aanvullend onderzoek: corticosteroiden klasse III soms zelfs klasse IV crème, of lichttherapie.
8. a. Melanoom.
b. bevinding van de patholoog die in het verslag moet staan: ?
De grootte zegt niet zo veel over de prognose.
9. a. acne vulgaris.
b. Benzoylperoxide gel / vitamine A- zuur
10. a. Therapie bij psoriasis vulgaris.
- corticosteroiden klasse III
- calcipotriol crème.
11. Huidafwijkingen bij Chronische veneuze insufficiëntie.
- oedeem
- erytheem
- ulcus cruris
12. a. Vragen bij een loopoor:
- kleur?
- aspect?
- pijn?
- jeuk?
- gehoorverlies?

- middenoorontsteking gehad?

b. beoordelen bij otoscopie:

- trommelvlies
- gehoorbeentjes
- gehoorgang

c. dd.

- otitis externa: gehoorgang reinigen en oordruppels met antibiotica.
- Cholesteatoom: Operatieve verwijdering.
- Trommelvliesperforatie: Operatief herstellen.

13. Uitwendige neus:

- Benig:
 - os. Nasalis
 - processus Frontalis
 - os. Ethmoidalis
 - os. Sphenoidalis
- kraakbeen:
 - triangulaire kraakbeentjes
 - cartilage septi nasi
 - lobulaire kraakbeentjes

14. mucosale oorzaken voor een neusobstructie:

- poliep
- maligniteit (tumor)
- ontsteking

15. structuren die draineren in:

- bovenste neusgang: - traankanaal
- middelste neusgang: - sinus maxillaris, sinus frontalis, voorste ethmoidale cellen
- onderste neusgang: - sinus sphenoidalis, achterste ethmoidale cellen.

16. oorzaken voor een eenzijdige stembandverlamming.

- congenitaal
- n. recurrens parese
- crico-arthenoid gewricht fixatie

17. a. inspiratoire stridor: piepen bij inademing, door een bovenste luchtwegobstructie.
expiratoire stridor: piepen bij uitademing, door een onderste luchtwegobstructie.

b. Pseudokroep: Een vorm van laryngitis, waarbij de blafhoest kenmerkend is. Er is een peracuut optredende zwelling van het subglottische slijmvlies.

c. acute epiglottitis: geen hoest, voorkeurs houding half zittend met het hoofd omhoog, slikken is pijnlijk en er is een normale stem.

18. a. mouches volantes; in de retina

b. glasvochtbloeding.

c. netvliesloslating door de diabetes mellitus.

19. a. fundoscopie om te kijken of er sprake is van excavatie van de pupil.

b. oculaire hypertensie.

- c. oogdrukverlagende therapie in de vorm van oogdruppels en een goed vervolg beleid.
20. a. Uveitis: iritis → verminderde pupilreactie door prikkeling van de m. sphincter pupillae
b. corticosteroiden oogdruppels.
c. hypopion is er waarschijnlijk niet omdat het gaat om een steriele ontsteking.
21. a. Herpes simplex virus
b. fluoresceïne test
c. corticosteroiden oogdruppels
22. a. netvliesloslating.
b. de mouches volantes
c. operatief herstellen.
23. kenmerken van diabetische retinopathie:
- perifere ischemie
- macula oedeem
24. a. kenmerkend voor acuut glaucoom: Oogpijn.
b. wordt veroorzaakt door een gesloten kamerhoek.
c. behandelen dmv. Een laser/ chirurgische iridectomie.
25. a. furunkel
b. staphylococcus aureus
c. flucloxacilline
d. smalspectrum resistent penicilline
26. a. Erysipelas
b. Streptococcus pyogenes
c. feneticilline
d. smalspectrum
27. a. eczeem en asthma
b. RAST, Phadiatop, Priktest
c. ?
d. Antihistaminica / corticosteroiden.
28. Type I reactie: allergische bronchitis, urticaria, rhinitis etc.
Type IV reactie: ortho ergisch contact allergie aan de handen.
- 