

Speciële anamnese.

- *Wanneer zijn de klachten ontstaan of werden ze voor het eerst opgemerkt?*
- *Waar voelt de patiënt de klachten precies?*
- *Hoe is de ernst van de klachten?*
- *Hoe is het karakter van de klachten?*
- *Is de pijn alleen op die plaats gelokaliseerd of is er ook sprake van uitstraling?*
- *Hoe is het gesteld met de duur van de klachten?*
- *Zijn er bijkomende klachten of symptomen?*
- *Zijn er omstandigheden waaronder de klachten verergeren of verbeteren?*
- *Hoe is tot op dit moment het beloop in tijd geweest?*

- *Wat heeft de patiënt er zelf eventueel aan gedaan?*
- *Hoe beïnvloedt/beïnvloeden de klachten het dagelijks leven van de patiënt?*

Tractus anamnese.

- *algemeen.*
 - o *Hoe voelt u zich afgezien van de klachten?*
 - o *Bent u (extreem) afgefallen de laatste tijd?*
 - o *Bent u vermoeid?*
 - o *Hoe gaat het met slapen? Slaapt u goed?*
 - o *Hoe is uw eetlust?*
 - o *Heeft u koorts?*

- *Tractus circulatorius.*
 - o *Heeft u last van hartkloppingen?*
 - o *Bent u kortademig bij inspanning?*
 - o *Bent u 's nachts kortademig? En kunt u plat liggend slapen?*
 - o *Heeft u opgezette/dikke enkels?*
 - o *Hoe vaak moet u 's nachts plassen?*
 - o *Heeft u pijn of een beklemmend gevoel op de borst?*
 - o *Heeft u pijn in de kuiten bij het lopen?*
 - o *Bent u bekend met een hoge bloeddruk?*

- *Tractus respiratorius.*
 - o *Moet u hoesten? Zo ja, komt er dan ook slijm bij?*
 - o *Wat is de kleur en de aard van het slijm?*
 - o *Bent u (wel eens) kortademig?*
 - o *Heeft u (wel eens) een piepende ademhaling?*
 - o *Heeft u (wel eens) pijn bij het ademen?*
 - o *Bent u bekend met astma, bronchitis of COPD?*

- *Tractus digestivus.*
 - o *Heeft u moeite met slikken?*
 - o *Heeft u last van zuurbranden?*
 - o *Heeft u maagpijn?*
 - o *Bent u misselijk?*
 - o *Moet u overgeven?*
 - o *Kan u bepaalde soorten voedsel niet verdragen?*
 - o *Heeft u last van een vol gevoel?*
 - o *Heeft u buikpijn?*
 - o *Hoe is uw ontlasting, hoe ziet het er uit, is het dik of dun? Hoe vaak? En is er een verandering in uw ontlastingspatroon? Is er sprake van bloed of slijmbijmenging?*

- *Tractus urologicus.*
 - *Heeft u pijn bij het plassen?*
 - *Hoe vaak en hoe veel plast u?*
 - *Wat is de kleur van uw urine?*
 - *Kunt u uw urine wel eens niet ophouden?*
 - *Heeft u last van nadruppelen?(man)*
 - *Is de plasstraal minder krachtig dan voorheen? (man)*
 - *Heeft u vaak urineweginfecties gehad?*

- *Tractus genitalis.*

Vrouwen:

 - *Hoe is uw menstruatie? Hoe lang duurt deze over het algemeen?*
 - *Wanneer was uw allereerste menstruatie?*
 - *Wanneer was uw laatste menstruatie?*
 - *Heeft u wel eens last van tussentijds bloedverlies?*
 - *Heeft u wel eens bloedverlies na de gemeenschap?*
 - *Bent u wel eens zwanger geweest?*
 - *Heeft u wel eens een miskraam gehad?*
 - *Zijn er seksuele prolemen?*
 - *Heeft u wel eens een seksuele infectie gehad?*

Mannen:

 - *Kunt u wel eens geen erectie krijgen wanneer u dat wel wenst?*
 - *Heeft u wel eens seksuele infectie gehad?*

- *Centraal zenuwstelsel.*
 - *Heeft u hoofdpijn?*
 - *Bent u duizelig?*
 - *Heeft u moeite met zien?*
 - *Hoe is uw gehoor?*
 - *Heeft u wel eens een toeval?*
 - *Merkt u wel eens krachtverlies in uw lijf?*
 - *Heeft u wel eens last van gevoelsstoornissen?*
 - *Zijn er wel eens stoornissen in de coördinatie?*
 - *Heeft u wel eens last van uw evenwicht?*

- *Endocriene stelsel.*
 - *Bent u bekend met Diabetes mellitus?*
 - *Heeft u vaak en veel dorst?*
 - *Drinkt u daardoor meer?*
 - *Moet u ook veel plassen?*
 - *Heeft u tevens een honger gevoel?*
 - *Bent u de laatste tijd enorm afgevallen?*
 - *Heeft u jeuk aan/bij uw geslachtsdelen?*
 - *Heeft u last van steenpuisten?*
 - *Bent u bekend met een gestoorde schildklierfunctie?*
 - *Ervaart u onrust of gejaagdheid?*
 - *Of bent u juist veel slomer?*
 - *Voelt u zich heel warm of heel koud?*
 - *Moet u wel eens trillen zonder dat u dat onder controle heeft?*
 - *Heeft u last van uw keel?*
 - *Moet u meer zweten dan normaal?*


- *Tractus locomotorius.*
 - *Heeft u last van uw gewrichten? Zo ja:*
 - *Doen uw gewrichten pijn?*
 - *Zijn uw gewrichten gezwollen?*
 - *Voelt u zich beperkt in uw bewegingen?*
 - *Heeft u last van uw rug?*

- *Intoxicaties.*
 - *Gebruikt u geneesmiddelen?*
 - *Gebruikt u de pil of pijnstillers?*
 - *Gebruikt u alcohol? Zo ja:*
 - *Hoeveel alcohol gebruikt u?*
 - *Wat voor alcohol drinkt u?*
 - *Rookt u? zo ja:*
 - *Hoeveel rookt u?*
 - *Sinds wanneer rookt u?*
 - *gebruikt u drugs of andere stimulerende middelen?*

 - *Allergie.*
 - *Heeft u allergieën, zo ja, waarvoor bent u allergisch?*
 - *Bent u overgevoelig voor bepaalde geneesmiddelen of röntgencontraststoffen?*

 - *Ziektegeschiedenis.*
 - *Bent u wel eens opgenomen geweest in het ziekenhuis, zo ja waarvoor?*
 - *Bent u wel eens geopereerd, zo ja waarvoor?*
 - *Bent u recent in de tropen geweest, zo ja waar, wanneer en hoe lang?*
 - *Bent u gevaccineerd voor deze reis?*
 - *Bent u ziek geweest tijdens deze reis?*

 - *Familie anamnese.*
 - *Leven uw ouders nog, zo nee, wanneer overleden?*
 - *Heeft u broers/zussen?*
 - *Hoe is uw thuissituatie? Heeft u kinderen?*
 - *Als er familieleden zijn overleden, zijn deze overleden omdat ze ziek waren? Zo ja, wat hadden ze dan?*
 - *Komt er astma in uw familie voor?*
 - *Komen er hart en vaatziekten in uw familie voor?*
 - *Komt er suikerziekte in uw familie voor?*
 - *Zijn er familieleden met hetzelfde soort klachten als waar u nu mee bij mij komt?*

 - *Psychosociale anamnese. (wordt zelden volledig gevraagd)*
 - *Heeft u een relatie?*
 - *Hoe ziet uw dag er uit?*
 - *Indien er werk is; Wat voor werk doet u?*
 - *Maakt u zich ergens zorgen om?*
- 

Karakteristieke anamnestiche patronen.

Colitis ulcerosa.

- Bloederige diaree met slijmbijmenging., 10-20x per dag, ook 's nachts, kan gepaard gaan met urge-incontinentie.
- (Soms) lage buikpijn.
- Malaise
- Lethargie
- Anorexia
- Afteuze ulcera in de mondholte
- Koorts: >37.5°C
- Tachycardie: >90 p/min

Diverticulitis coli.

- koorts
- constipatie
- links gelokaliseerd
- febrille temperatuur
- tachycardie
- gevoelige, harde buik in de linker fossa.

Acute virale hepatitis.

Hepatitis A

- veelal non-specifieke symptomen zoals misselijkheid, anorexia.
- Icterus
- Donker gekleurde urine
- Ontkleurde feces
- Vergrootte lever bij percussie.
- Palpabele milt
- Evt. kan het gepaard gaan met arthritis, vasculitis, myocarditis en nierfalen.

Andere opvallende kenmerken:

- treedt veelal op in de herfst.
- Vooral bij kinderen en jong volwassenen.
- In overbevolkte gebieden met een slechte hygiene.

Hepatitis B

- Over het algemeen dezelfde symptomen als bij hepatitis A, alleen ernstiger.
- Serum sickness-like immunological syndrome; uitslag, polyarthritis en koorts.
- Extra hepatitisch kan er een glomerulonefritis optreden.

Andere opvallende kenmerken:

- Komt vooral voor in Afrika, het midden en verre oosten.
- Besmetting vindt plaats via intraveneuze besmetting of close contact.

Cholelithiasis. (galstenen)

- Koliek pijn, ernstige constante pijn, gepaard gaande met bewegingsdrang. Pijn kan gerelateerd zijn aan het eten van voornamelijk vet voedsel.
- Pijn treedt vooral op vroeg op de avond, na de avond maaltijd en kan aanhouden tot de volgende ochtend vroeg.
- Pijn vooral in het rechter bovenkwadrant van het abdomen.
- Evt. uitstraling naar de rechterschouder of rug.
- Ernstige aanvallen kunnen gepaard gaan met misselijkheid en overgeven.

Actute cholecystitis.

- Koliëkpijn welke gedurende enkele uren steeds heviger wordt en zich bevindt in het rechter bovenkwadrant van de bovenbuik.
- Parietale prikkeling.
- Gevoelige, harde buik met spieraanspannen.

Acute pancreatitis.

- pijn in de bovenbuik, beginnend in het epigastrium. De pijn neemt toe naarmate de ontsteking zich verspreid over de peritoneale holte.
- Misselijkheid.
- Rugpijn, indien het retroperitoneum ook meedoet.
- Pt is meestal bekend met vergelijkbare episoden of galstenen.
- Aanval kan volgen op binge drinken.
- Evt. tachycardie, hypotensie of oligourie.

Chronische pancreatitis.

- pijn in de maagstreek, uitstralend naar de rug.
- De pijn volgt meestal een vast patroon maar is nooit helemaal weg.
- Anorexia
- Gewichtsverlies.
- Exocriene en endocriene insufficiëntie met malabsorptie of diabetes tot gevolg.
- Evt. icterus, afhankelijk van de lokalstatie.
-

Pancreascarcinoom.

- Buikpijn met non-specifieke symptomen zoals anorexia en gewichtsverlies.
- Pijn kan uitstralen naar de rug.
- Karakteristiek is het als de pijn minder wordt als de pt voorover gaat zitten.
- Icterus en koliëkpijn kunnen optreden in late stadia.

Anemie.

- vooral non-symptomatisch:
 - o vermoeidheid
 - o hoofdpijn
 - o zwakte
 - o kortademigheid
 - o angina
 - o claudicatio intermittens
 - o hartkloppingen
- pt ziet bleek
- tachycardie
- systolische flow murmur
- hartfalen
- Hemolytische anemie gaat ook gepaard met icterus.

Erysipelas.

- Warme, rode, gevoelige huid.
- Vaak gelokaliseerd op het been.
- Malaise
- Hoge koorts
- Vaak bij immunogecompromitteerde of diabetes mellitus pt.
- Porte d'entree is veelal aanwezig, zoals ulcera, insectenbeet of krabeffect.

Herpes zoster.

- prodromaal is er sprake van tintelingen of pijn.
- Tintelende, pijnlijke blaren het dermatoompatroon volgend.
- De blaren bevatten pus en gaan uiteindelijk over in korstjes.
- Duur: +/- 2-4 wkn.

Mononucleosis infectiosa.

- koorts

- hoofdpijn
- malaise
- keelpijn
- petechiae op het palatum
- lymfeadenopathie
- splenomegaly

Meningitis.

- hoofdpijn
- nekstijfheid
- koorts
- fotofobie
- overgeven
- intense malaise
- ontstaan in enkele minuten tot uren.
- Evt. delirant

Polymyalgia reumatica.

- Plotseling begin van hevige pijn en stijfheid van de schouders of nek, de heupen en de rug, verlopend volgens het heupgordel patroon.
- Klachten zijn ernstiger in de ochtend en duren van 30 min. Tot enkele uren.
- Vermoeidheid
- Koorts
- Gewichtverlies
- Depressie
- Nachtzweeten

Arteriitis temporalis.

- polymyalgia rheumatica in de voorgeschiedenis.
- Pt veelal >50jr
- Ernstige hoofdpijn
- Pijnlijke schedel/hoofdhuid.
- Claudicatio in de kaak tijdens eten
- Gevoeligheid en zwelling van een of meerdere temporaal/occipitaal arterien.
- (tijdelijke) blindheid
- Ernstige malaise
- Vermoeidheid
- Koorts

Jicht.

- man middelbare leeftijd
- plotseling begin van hevige pijn, zwelling en roodheid aan het eerste MTP gewricht.
- Kan geluxeerd worden door teveel eten, alcoholgebruik (m.n. wijn), dehydratie, diuretica gebruik.
- Duur +/- 7 dgn
- Herstel treedt op door vervelling.
- Kan familiair voorkomen.

Arthrosis deformans. (osteoartritis)

- aangedaan zijn voornamelijk de heup en de knie.
- Gewrichtspijn
- Pijnlijke en stijve gewrichten na immobiliteit.
- Instabiele gewrichten
- Verlies van functie van gewrichten.
- Gevoelige gewrichten
- Crepitaties bij beweging
- Beperking van de bewegingsmogelijkheden.

- Botzellingen

Predisponerende factoren.

- overgewicht
- erfelijk
- vrouwelijk geslacht
- hypermobiliteit
- trauma
- congenitale gewrichts dysplasie
- congenitale gewrichts dyslokatie
- pre-occuperende beroepen
- intensief sporten

Reumatoïde artritis.

- langzaam progressieve, symmetrische, perifere polyarthritis, ontstaan gedurende enkele weken-maanden.
- Vrouwen>mannen.
- 30-50 jr
- Pijnlijke, stijve gewrichten, vooral de kleine MCP/MTP gewrichten van de handen en de voeten. (PIP,DIP)
- De polsen, ellebogen, schouders, knieën en enkels zijn ook aangedaan in meer of mindere mate.
- Vermoeidheid
- Stijfheid en pijn is 's ochtends het hevigst.
- Gestoorde nachtrust
- Warme gezwollen gewrichten

Diabetes mellitus I

- polyurie
- dorst
- gewichtsverlies
- ketoacidose
- slecht zien

Hyperthyroidie.

- gewichtsverlies
- toegenomen eetlust
- geïrriteerdheid
- rusteloos
- malaise
- stijfheid
- spierzwakte
- tremor
- kortademigheid
- hartkloppingen
- zweten
- jeuk
- dorst
- overgeven
- diaree
- hitte intolerantie

Hypothyroidie.

- vermoeidheid/malaise
- gewichtstoename
- anorexia
- koude intolerantie
- slecht geheugen
- veranderd uiterlijk
- depressie



- krop
- droog breekbaar haar
- athralgie
- myalgie
- spierzwakte/ gewrichtsstijfheid
- constipatie
- psychose
- doofheid
- coma

Prostaat hypertrofie.

- frequent plassen
- nocturnia
- moeite met plassen
- verminderd krachtig plassen
- nadruppelen
- urine retentie

Ziekte van Raynaud.

- Treedt vooral op bij koude, of tijdens de overgang van koude naar warme omgeving.
- bleke huid, gevolgd door cyanose.
- Roodheid secundair aan hyperaemie.
- Brandend gevoel en ernstige pijn kan ontstaan tijdens het opwarmen.

Asthma Cardiale.

- kortademigheid
- tachypnoe
- piepende ademhaling
- bloed bij het sputum
- hoesten
- wakker worden van een tekort aan lucht
- neiging ramen en deuren open te zetten

Decompensatio cordis.

Links

- vermoeidheid
- extreme dyspnoe
- orthopnoe
- nocturnale dyspnoe

Rechts


- vermoeidheid
- kortademig
- anorexia
- misselijkheid
- pitting oedeem
- ascites
- pleura transsudaat

Angina Pectoris.

- hevige, strakke pijn op de borst centraal, retrosternaal met evt. uitstraling naar de arm of kaak.
- Zwetem
- Angst
- Kortademigheid
- Wordt geprovoceerd door fysische inspanning.
- Pijn neemt af na staken van inspanning.

Myocardinfarct.

- pijn op de borst, gedurende rust of t.g.v. een voorafgegane angina.



- Indigestie, pleuritische pijn op de borst en dyspnoe kunnen bestaan.

Pericarditis.

- scherpe centrale pijn op de borst, welke verergert bij beweging, ademhalen en liggen.
- De pijn wordt minder bij voorover zitten.
- Pijn kan uitstralen naar de nek en schouders.
- Koorts
- Dyspnoe

Veneuze trombose.

- pijnlijk, rood, gezwollen en warm been.
- Enkel oedeem
- Evt. cyanotische verkleuringen.

Arteriële insufficiëntie.

- vaak in het been
- ernstige pijn bij inspanning, kramp, welke verminderd na staken van de inspanning.
- Pijn in de billen, benen en dijen.
- Kan ook 's nachts optreden, haalt de patiënt uit zijn slaap. Pijn wordt minder als de voet over de rand van het bed wordt gehangen.
- Ulcera, necrose kunnen aanwezig zijn.

Longembolie.

- Plotseling begin van onverklaarbare dyspnoe
- Pijn op de borst
- Evt. Haemoptoë
- Kortademigheid.
- Tachypnoe
- Shock
- Bleek
- Zweeten

Asthma bronchiale.

- hoesten
- piepende ademhaling
- strak gevoel op de borst
- kortademig
- Symptomen zijn vooral erger gedurende de nacht.

COPD

- hoesten
- opgeven van sputum
- piepende ademhaling
- kortademigheid
- jaren durende rokershoest
- symptomen verergeren in koud of mistig weer en bij luchtvervuiling.
- Kortademigheid neemt toe bij inspanning.
- Tachypnoe
- Verlengde expiratie
- Gebruik van hulpademhalingspiemen
- Cyanose
- Oedeem

Acute bronchitis.

- begint met een irritante droge niet productieve hoest en discomfort achter het sternum.
- Piepende ademhaling
- Kortademigheid
- Later wordt de hoest productief waarbij er geel of groen sputum wordt opgegeven.



- Milde koorts.
- Herstel in 4-8 dgn, zonder extreem ziek te worden.

Acute laryngitis.

- meestal als complicatie van een bovenste luchtweginfectie
- hese stem
- blaffende hoest.
- Laryngeale stridor
- Cyanose

Pneumonie.

- afhankelijk van de immunstatus van de patient:
- vaak is er een voorgaande infectie met een virus.
- Pt. Wordt snel ziek, met een hoge koorts.
- Pijn op de borst
- Droge hoest
- Na 1-2 dgn is er roestbruin gekleurd sputum.
- Snelle oppervlakkige ademhaling.

Longcarcinoom.

- hoesten
- pijn op de borst
- hoesten en pijn
- bloed ophoesten
- longontstekingen
- mailaise
- gewichtsverlies
- kortademigheid
- heesheid

Hyperventilatiesyndroom.

- paniek aanvallen
- dyspnoe
- hartkloppingen
- pijn op de borst
- gedachte te gaan stikken
- duizeligheid
- zweten
- spasmen
- tintelingen in het lichaam



Pneumothorax.

- spontaan of t.g.v. trauma ontstaan
- jonge, lange, magere mannen
- plotseling begin van unilaterale pijn op de borst
- bleek
- tachycardie
- progressief toenemende kortademigheid

Acute glomerulonefritis.(acuut nefritisch syndroom)

- haematurie
- proteinurie
- hypertensie
- oedeem
- oligurie

Nierstenen.

- scherpe of doffe pijn welke constant, intermitterend of in koliek vorm aanwezig kan zijn.
- Toename van de hoeveelheid urine
- Haematurie

- Uitstralende pijn van de flank naar de fossa iliaca.
- Bleekheid
- Zweten
- Overgeven

Acute cystitis.

- toegenomen frequentie van plassen
- pijn bij het plassen, dysurie
- suprapubische pijn en gevoeligheid
- haematurie
- stinkende urine

Acute pyelonefritis.

- koorts
- lendenpijn
- gevoeligheid
- i.c.m. de symptomen van de cystitis

Oesofagitis.

- brandende pijn op de borst achter het sternum
- het brandende gevoel neemt toe bij voorover buigen of platliggen.
- Het drinken van warme vloeistoffen of alcohol kan de pijn doen toenemen.
- Reflux is vaak aanwezig
- Hoesten
- Nachtelijke asthma
- Pijn kan uitstralen naar de armen, nek of kaak
- Dyspnoe

Ulcus duodeni.

- pijn in de maagstreek
- pijn treedt voornamelijk 's nachts op
- pijn neemt toe als de pt honger heeft
- pijn in de rug
- haematemesis
- melaena

Acute gastroenteritis.

- waterige diaree
- dysenterie (bloedbijmenging)
- misselijkheid
- buikkrimp
- koorts
- dehydratie

Coloncarcinoom.

- verandering van de darmflora met of zonder buikpijn
- bloedbijmenging
- ijzerdeficiency-→ anemische klachten
- anorexia
- excessief gewichtsverlies
- feacale incontinentie
- slijmbijmenging

Iritatable bowel syndrome IBS.

- dysmenorrhoea



- dyspareunie (pijn bij geslachtsgemeenschap)
- premenstruele spanning
- toegenomen frequentie van plassen
- toegenomen urge
- nocturie
- onvoldoende blaaslediging
- rugpijn
- hoofdpijn
- slechte adem
- slecht slapen
- vermoeidheid

Acute appendicitis.

- buikpijn, begonnen centraal in de buik, verplaatst naar de rechter fossa na een paar uur.
- Misselijkheid
- Overgeven
- Anorexia
- Diaree
- Gevoelige rechter fossa

Vaginitis.

- Jeuk
- brandend gevoel, verandering in kleur geur en hoeveelheid afscheiding.

Cystocele.

- een zeurend gevoel of lichte pijn in de onderbuik en (onder)rug
- een drukkend en/of vol gevoel in de vagina.
- het gevoel dat er iets naar buiten komt of iets uit de vagina steekt, wordt wel 'balgevoel' genoemd.
- blaasklachten, zoals ongewild urineverlies (urine-incontinentie) en vaker moeten plassen.
- problemen met de ontlasting - moeite om te ontlasten, obstipatie (verstopping).
- soms moeite om te fietsen en te zitten.
- problemen bij de geslachtsgemeenschap zoals dyspareunie: genitale pijn die samengaat met de coïtus en vaginale droogte.

Cervicitis.

- heldere gele of grijze afscheiding.
- Bloedingen na geslachtsgemeenschap
- Pijn tijdens de geslachtsgemeenschap
- Jeuk
- Brandend gevoel
- Pijn bij het plassen
- Buikpijn
- Rugpijn

Cervixcarcinoom.

- irregulair vaginaal bloedverlies
- pijn in de onderbuik
- ruikende afscheiding
- uropathie
- rugpijn
- oedeem in de benen

Endometriumcarcinoom.

- abnormaal bloedverlies
- veranderde afscheiding



Ovarium carcinoom.

- pijn in de onderbuik
- opgeblazen gevoel
- vage aanhoudende gastro-intestinale klachten
- frequenter plassen
- constipatie
- menstruatiestoornissen
- verlies van eetlust
- kortademigheid
- overklaard gewichtsverlies

Salpingitis.

- bilaterale onderbuikpijn
- koorts
- toegenomen/ veranderde vaginale afscheiding

Sinusitis maxillaris.

- frontale hoofdpijn
- purulente rinhoroea
- aangezichtspijn
- koorts
- pijn neemt toe bij bukken.

Larynxcarcinoom.

- heesheid
- schorheid
- slijm in de keel
- slikklachten
- rauw gevoel
- droge keel
- globus gevoel

Iridocyclitis.

- Fotofobie
- Roodheid
- Traanogen
- Miose
- Verminderd zicht

Acuut glaucoom.

- Plotseling begin
- Gezichtsveld uitval
- Roodheid van het oog
- Pijnlijk oog
- Verminderd zicht
- Misselijkheid
- Overgeven
- Hoofdpijn

